## POUR VOS PRODUITS BATEC, BENOIT SYSTEMES VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT EN FRANCE

Visualisez les atouts des différents handbikes et choisissez en un clin d'œil le modèle qui vous conviendra le mieux.

BATEC MINI 2	BATEC ELECTRIC 2	BATEC HYBRID 2	BATEC SCRAMBLER 2
COULEUR: graphite	COULEUR: graphite	COULEUR:  graphite	COULEUR: graphite
Vitesse maximale	Vitesse maximale	Vitesse maximale	Vitesse maximale
10 Km/h ou 20 Km/h	10km/h ou 25km/h	3 niveaux de vitesse + 1 mode electrique limité à 6km/h	30 Km/h
Autonomie	Autonomie	Autonomie	Autonomie
28 km avec une batterie 280 Wh 52 km avec une batterie 522 Wh	22 km avec une batterie 280 Wh 40 km avec une batterie 522Wh	27-40km avec une batterie 280Wh 50-75km avec une batterie 522Wh	50km avec une batterie 678Wh
Moteur	Moteur	Moteur	Moteur
Moteur brushless 350 tr/min Puissance nominale : 350 W Puissance maximale : 600 W Marche arrière	Moteur brushless 250 tr/min Puissance nominale : 900 W Puissance maximale : 1050 W Marche arrière	Moteur brushless 250 tr/min Puissance nominale : 900 W Puissance maximale : 1050 W	Moteur brushless 300 tr/min Puissance nominale : 1440 W Puissance maximale : 1620 W Marche arrière
Batterie et chargeur	Batterie et chargeur	Batterie et chargeur	Batterie et chargeur
2 options : 36V-280Wh → ou 36V-522Wh Chargeur 4A	2 options : 36V-280Wh → ou 36V-522Wh Chargeur 4A	2 options : 36V-280Wh → ou 36V-522Wh Chargeur 4A	48V - 678Wh / 36V-280Wh en option 🗡 Chargeur 3A
Cadre	Cadre	Cadre	Cadre
Aluminium Plaque droite démontable	Aluminium Plaque droite démontable Réglage de l'inclinaison	Cadre et manivelles en aluminium Plaque droite démontable Réglage de l'inclinaison	Aluminium Plaque droite démontable Cadre de support avec suspension Réglage de l'inclinaison
Guidon	Guidon	Pignon	Guidon
Guidon pliable en aluminium mat noir Disponible pour tétraplégiques et hémiplégiques	Guidon en aluminium noir mat Disponible pour tétraplégiques et hémiplégiques	9 vitesses Disponible pour tétraplégiques et hémiplégiques	Guidon en aluminium noir mat Disponible pour tétraplégiques et hémiplégiques
Freins	Freins	Freins	Freins
Freins mécaniques Leviers de frein avec frein de stationnement et capteur de sécurité	Freins mécaniques Leviers de frein avec frein de stationnement et capteur de sécurité	Freins mécaniques Leviers de frein avec frein de stationnement et capteur de sécurité	Freins mécaniques Leviers de frein avec frein de stationnement et capteur de séci
Roue	Roue	Roue	Roue
Pneu ultra-adhérent 12,5" x 2.75"	Pneu exclusif ultra adhérent 18" x 2,40"	Pneu ultra-adhérent MAXXI 20" x 2,0"	Pneu ultra-adhérent MAXXI 20" x 2,5"
Équipement	Équipement	Équipement	Équipement
Phare 100 lumen avec feu de position Double feux arrière LED sur la béquille Écran LCD tout-en-un avec calculateur cyclo et indicateur de batterie Port de recharge USB Klaxon Support BATEC ACOPLA Poignée de transport spéciale pour Batec Mini 2	Phare 700 lumen avec feu de position Double feux arrière LED sur la béquille Écran LCD tout-en-un avec calculateur cyclo et indicateur de batterie Port de recharge USB Klaxon Support BATEC ACOPLA BATEC ASA Poids QR amovibles	Phare 700 lumen avec feu de position Double feux arrière LED sur la béquille Écran LCD tout-en-un avec calculateur cyclo et indicateur de batterie Port de recharge USB Klaxon Support BATEC ACOPLA BATEC ASA Poids QR amovibles	Feu avant double de 1400 lumens avec feu de position Double feux arrière LED sur la béquille Écran LCD tout-en-un avec calculateur cyclo et indicateur de ba Port de recharge USB Klaxon Support BATEC ACOPLA BATEC ASA Poids QR amovibles Fonction antidérapante
Poids	Poids	Poids	Poids
12,9 kg (sans batterie)	15,9 kg (sans batterie)	20,6 Kg (sans batterie)	16,7 kg (sans batterie)
À PARTIR DE 5 592 € <sup>ττς</sup>	À PARTIR DE 6 541€ <sup>™</sup>	À PARTIR DE 7 596 € TTC	À PARTIR DE 8 862 € <sup>⊤τα</sup>